Olivetti

COR

VELOCIDADE

MULTIFUNÇÃO

MODULAR

QUALIDADE


REDE

SEGURANÇA

d-COLOR

MF222 plus MF282 plus MF362 plus MF452 plus MF552 plus

Um mundo onde tudo avança mais rapidamente, onde solidez não significa inflexibilidade, onde as necessidades vão além das funções básicas de impressão/digitalização/cópia/fax, é o cenário ideal para as **novas soluções Olivetti**, que foram especialmente concebidas e desenvolvidas para satisfazer requisitos de gestão documental de diferentes áreas profissionais num ambiente de escritório moderno.

SISTEMAS MULTIFUNÇÕES DIGITAIS

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 22 pm ATÉ 55 pm A PRETO/BRANCO E A CORES

PRINT CONTROL INTEGRADO COM PCL6, PS3, XPS, OPENOFFICE XML

OPÇÃO DE INTEGRAÇÃO COM DISPOSITIVOS PORTÁTEIS

RAM DE 800MHZ A 2.6GB E HDD 250GB

I-OPÇÕES INOVADORAS PARA PERMITIREM FUNCÕES AVANÇADAS

FAX G3 OPCIONAL COM FUNÇÕES I-FAX, IP-FAX E SIP-FAX

d-COLOR

MF222 plus MF282 plus MF362 plus MF452 plus

GAMA COMPLETA PARA SATISFAZER TODOS OS REQUISITOS

Com a introdução da nova gama “d-Color” A3, a Olivetti tem disponibilizado uma linha completa de produtos com filosofia e funcionalidade comuns.
O cliente **pode escolher entre 5 modelos** que foram concebidos para exceder as expectativas quando se lida com elevadas cargas laborais, sem que ocorra perda de funcionalidade.
A d-Color MF222plus/MF282plus/MF362plus/ MF452plus e a d-Color MF552plus estão equipadas com tecnologia “tandem” que pode imprimir 22/28/36/45/55 i pm respectivamente seja a cor ou a preto e branco.
A velocidade de digitalização pode alcançar os 80 ipm graças ao sistema automático de alimentação original da DF-624 ,ou pode até alcançar os **160 ipm** com o sistema de alimentação automática da DF-701 que lê ambos os lados simultaneamente, e vem **predefinido com o modelo de 45 e 55 ppm**. Muitas das excelentes funcionalidades são partilhadas por toda a gama, herdadas d-Color MF752PLUS e da d-Color MF652PLUS, tais como, a resolução de impressão de **1200 x 1200 dpi**, que gere documentos originários do Office (**Excel, Word e Power Point**), gestão do papel até ao formato **SRA3** e muitos outros tipos de produto para uso em reprografias.
A nova família “d-Color” é acompanhada pelas melhores ferramentas para gestão de grupos de trabalho de média e grande dimensão (com os modelos d-Color MF222PLUS-282PLUS-362PLUS), e também de pequenos centros de produção (com a d-Color MF452PLUS-552PLUS) fornecendo uma gestão de cor de elevado profissionalismo.

Painel de controlo digital de 9.5 polegadas

Opções avançadas de segurança e múltiplos sistemas de autenticação

INTERFACE INTUITIVO E DESIGN ATRACTIVO

Dos produtos Olivetti é **caraterístico o revolucionário painel de controlo 9"** que integra toda a tecnologia multitouch de última geração dos smart phones.
Na verdade, este painel torna-se o ponto de acesso às funções do equipamento, conduzindo o utilizador na **criação/partilha/arquivo do fluxo de documentos da empresa**. O menu pode ser personalizado para tornar os processos mais automáticos; podem ser criados atalhos para alcançar várias funções através do uso de uma tecla, ou pode condensar-se uma acção definida num único clique poupando macros.
Os ecrãs de elevada resolução também permitem ler documentos gravados para o disco rígido de 250GB, e permitem pré-visualizar o documento que está ser processado.

Impressão e digitalização directa via USB para gestão directa de formatos Microsoft Office

EXCELENTES OPÇÕES DE ACABAMENTO PARA CRIAR DOCUMENTOS PROFISSIONAIS

As avançadas funções de impressão dos novos modelos da Olivetti centram-se na produção completamente automática de documentos profissionais. Graças à **opção de escolha de 3 acabamentos (4 para o modelo MF552plus)** o utilizador encontra sempre a solução ideal para produzir documentos de elevada qualidade (brochuras, flyers, apresentações, material de cursos, etc.). A funcionalidade dos acabamentos pode ser ainda mais aperfeiçoada através da utilização de modos opçionais para perfuração, para **produção de brochuras**, para criação de documentos dobrados em **"Z"**, ou para inserção de folhas, isto também permite a **gestão de documentos Offset**.

PRODUTIVIDADE SEM LIMITES

Os modelos d-Color MF222plus/282plus/362plus/452plus/552plus vêm com um print control integrado para emulação PCL6/PS3 e compatibilidade XPS, que permitem processar a maioria dos documentos que habitualmente se encontram em qualquer escritório. Como também suportam o **Microsoft Office Open XML**, as máquinas também podem **imprimir e gravar documentos do Microsoft Office em vários formatos, por exemplo .docx, .xlsx e .pptx, directamente de, e para, uma pen USB**. Graças ao servidor de internet interno, esses documentos também podem ser gravados/impressos na cloud, acedendo ao sistema de arquivo que reside no FTP da companhia, por exemplo. Se a emulação PS3 não for suficiente, com o PS3 também está disponível o Fiery printing (na d-Color MF 282plus/362plus/452plus/552plus), sendo um sistema de print control que originalmente consegue uma melhor gestão de perfis de cor, e que se caracteriza por uma série de processos exigidos pelas artes gráficas.

OPÇÕES



* Não disponível para MF222plus
** Também disponível para MF452plus

d-Color MF222plus- MF282plus - MF362plus

d-Color MF452plus - MF552plus

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA	MF222 plus	MF282 plus	MF362 plus	MF452 plus	MF552 plus
Capacidade de alimentação de papel	Standard: 1,150 Máx: 3,650	Standard: 1,150 Máx: 3,650	Standard: 1,150 Máx: 3,650	Standard: 1,150 Máx: 6,650	Standard: 1,150 Máx: 6,650
Volume máx. cópia/impressão (cassete)	80,000 pág.	100,000 pág.	125,000 pág.	150,000 pág.	200,000 pág.
Durabilidade do toner Preto	até 27,000 páginas	até 27,000 páginas	até 27,000 páginas	até 27,500 páginas	até 27,500 páginas
Durabilidade do toner CMY	até 25,000 páginas	até 25,000 páginas	até 25,000 páginas	até 26,000 páginas	até 26,000 páginas
Duração do Preto em unidade de Imagem	até 70,000 páginas (Unid. Tambor) até 600,000 páginas (Unid. Developer)	até 120,000 páginas (Unid. Tambor) até 600,000 páginas (Unid. Developer)	até 120,000 páginas (Unid. Tambor) até 600,000 páginas (Unid. Developer)	até 130,000 páginas (Unid. Tambor) até 600,000 páginas (Tambor/Developer)	até 135,000 páginas (Unid. Tambor) até 600,000 páginas (Tambor/Developer)
Duração CMY em unidade de Imagem	até 55,000 páginas (Unid. Tambor) até 600,000 páginas (Unid. Developer)	até 75,000 páginas (Unid. Tambor) até 600,000 páginas (Unid. Developer)	até 90,000 páginas (Unid. Tambor) até 600,000 páginas (Unid. Developer)	até 95,000 páginas (Unid. Tambor) até 600,000 páginas (Unid. Developer)	até 95,000 páginas (Unid. Tambor) até 600,000 páginas (Unid. Developer)
Dimensões do Sistema (LxCxP)	615 x 685 x 779 mm	615 x 685 x 779 mm	615 x 685 x 779 mm	650 x 685 x 921 mm	650 x 685 x 921 mm
Peso	Aprox. 85 kg	Aprox. 85 kg	Aprox. 85 kg	Aprox. 101 kg	Aprox. 101 kg
Frente e Verso Automática	A5-SRA3; 52-256 grs.				
Memoria do Sistema	2048 Mb				
Disco Rígido Interface	250 GB 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0				
Protocolos de Rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP				
Alimentador automático documentos	RADF até 80 ipm cor/p/b - 100 originais R-ADF, Dualscan ADF (opcional)				
Formatos de Papel	A6-SRA3, formatos de papel personalizados; papel banner (formato máx.: 1.200 x 297 mm)				
Densidade do Papel	52-300 grs.				

IMPRESSORA

Resolução de impressão	1,800 equivalente x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi
Controlador Tipo CPU	MF 222 plus PowerPC MPC8536 @ 800 MHz / MF 282 plus , MF 362plus , MF 452 plus , MF552 plus Intel Pentium 2.6 GHZ /
Página de descrição de linguagem	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Sistema Operativo	Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64, Windows 7 32/64, Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/ 2008(R2) Macintosh 9.x /10.x Unix / Linux /Citrix
Fontes de Impressão	80x PCL Latin; 137x PostScript 3, Emulation Latin
Funções de Impressão	Impressão directa de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF e ficheiros PDF encriptados, Mixmedia e Mixplex, Programação “Easy Set”, “Overlay”, Marca d’água, Protecção de cópia.

SCANNER

Velocidade de Scan (P/B e Cor)	até 160 ipm
Resolução	Máx.: 600 x 600
Modos	Digitalização TWAIN em rede; Scan-to-eMail (scan-to-Me); scan-to-FTP; Scan-to-SMB (scan-to-Home); Scan-to-Box; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-USB
Formatos de Ficheiros	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opcional); PDF Compacto; PDF Encriptado; PDF Pesquisável (opcional); XPS; XPS Compacto; PPTX e PPTX Pesquisável (opcional)
Destino das Digitalizações	2,100 (singular + grupo), Suporte LDAP

ACABAMENTOS OPCIONAIS



Agrafo ao canto

2 Agrafes laterais

Furação 2 furos

Furação 4 furos

Brochura

Dobra de Carta

Duplex

Combinar mixplex / mixmedia

Inserção de folha, report

Alceamento Offset

Impressão de Banner (1,2 m)

Dobra em “Z”

Só para MF552plus

COPIADORA	MF222 plus	MF282 plus	MF362 plus	MF452 plus	MF552 plus
Velocidade cópia/impressão A4 (P/B e cor)	22	28	36	45	55
Velocidade cópia/impressão A3 (P/B e cor)	14	14	18	23	27
Velocidade Frente/verso A4 (P/B e cor)	22	28	36	45	55
Tempo de Output 1.ª cópia/impressão (P/B)	7.5	5.8	5.3	4.8	4.1
Tempo de Output 1.ª cópia/impressão (Cor)	11	7.7	6.9	6	4.6
Processo de Impressão	Cópia laser electroestátic a, Tandem indirecto				
Tipo de toner	Toner de polímero, químico				
Tempo de Aquecimento	Aprox. 20 (os tempos de aquecimento podem variar dependendo do tipo de uso)				
Resolução de Cópia	600 x 600				
Gradação	256 gradações				
Formato Original	A5-A3				
Ampliação	25-400 % em passos de 0.1 %; Zoom automático				
Função Cópia	Cabeçalho, inserir página e capa, teste (impressão e display), parâmetros de teste, funcionalidades digitais criativas , parametrização de memória do trabalho, modo poster, repetição de imagem, overlay, marcas d'água , carimbo, protecção de cópias, cópia de cartões de associados				

ESPECIFICAÇÕES DA BOX DE UTILIZADOR

Memória máxima da box	Até 3,000 document os ou 10,000 páginas
Tipo de sistema da box	Público, Privado (com password ou autenticação); Grupo (com autenticação)
Tipo de sistema da box	Impressão segura, impressão de PDF encriptado, "Fax receipt", "Fax polling"
Funcionalidade box de utilizador	Reimpressão , combinação, download, envio (e-mail, ftp, smb e fax), cópia "box to box"

FAX

Fax Standard	Super G3 (opcional)
Transmissão de Fax	Analógica; i-Fax; Cor i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax; SIP-Fax
Resolução de Fax	Máx.: 600 x 600 (ultra-fin o)
Compressão de Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Até 33.6
Destinatino do Fax	2,100 (singular + grupo)
Funções	"Polling"; "Time shift"; PC-Fax; Recepção em boxes reservadas; Recepção via email/FTP/SMB; até 400 programas de trabalho

A performance é referente ao uso do produto em condições ideais. A Olivetti reserva-se o direito de variar as características técnicas. Os nomes de marcas registadas pertencem aos seus respectivos proprietários.
As d-Color MF222/MF282/MF362/MF452/MF552 são distribuídas pela Olivetti S.P.A.
(10/12) - Código 28863-00

OLIVETTI S.P.A.
www.olivetti.com

Importador:
Copivarela - Equipamentos de Escritório, Lda
Rua Fernando Cabral 12 - A Lumiar
1750-329 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: (+351) 21 988 50 40
Fax.: (+351) 21 988 50 42
Email: geral@copivarela.pt
Site: www.copivarela.pt

Distribuidor:
TIcpl - Printing / grupo copivarela
Rua Fernando Cabral 12 - A Lumiar
1750-329 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: (+351) 21 988 50 40
Email: geral@cplprinting.pt
Site: http://www.ticpl.pt