

Brother

MULTIFUNÇÕES LASER CORES

4 em 1

Equipamento multifunções profissional 4 em 1, duplex em todas as funções, com conexão WiFi e toner de mega capacidade

Impressora
Copiadora
Scanner
Fax

O multifunções MFC-L8900CDW combina as funções de impressora, copiadora, scanner e fax, num equipamento potente, versátil e fácil de usar.

Ideal para empresas e grupos de trabalho de tamanho médio, com um volume recomendado de até 4000 impressões por mês.



Características principais:

Velocidade de impressão e cópia de/até 31ppm cores e preto

Velocidade de digitalização de/até 56ipm cores e preto, em duplex

Conexão à rede Ethernet e WiFi

Duplex automático em todas as funções

Capacidade de entrada standard de 300 folhas, extensível a 2.380 folhas

Leitor NFC integrado

Visor tátil cores de 12,6cm

Toner opcional de 9.000 páginas¹ preto e 6.500 páginas¹ cores

Máxima Produtividade

- Melhora significativamente os níveis de produtividade de um grupo de trabalho, com velocidades de impressão e cópia de/até 31 páginas por minuto e velocidade de digitalização de 56ipm a cores e preto, no modo duplex.
- Conecta o equipamento à rede com Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) e WiFi (IEEE 802.11b/g/n)
- Muito cómodo de imprimir desde dispositivos móveis com Brother iPrint&Scan e Print Service Plugin para Android da Brother, Google Cloud Print®2.0, Mopria e AirPrint.
- Múltiplas opções de manuseamento de papel com uma capacidade de papel standard 300 folhas, extensível a 2.380 folhas.

Cumprindo com as expectativas de segurança

- Os negócios atuais exigem níveis mais altos de segurança. Com o Bloqueio Seguro de Funções 3.0, Autenticação Active Directory, Protocolo de Segurança de Internet (IPSec), Impressão Segura e a funcionalidade NFC, pode estar tranquilo com a segurança da informação.

Custos de funcionamento muito baixos

- O MFC-L8900CDW inclui um toner preto de 3.000 páginas¹ e toner de cores para 1800 páginas¹. Pode utilizar toner preto de 9.000 páginas¹ e toner cores de 6.500 páginas¹ para imprimir de maneira mais económica.



2 anos de garantia standard + 1 ano de garantia comercial adicional Brother, sempre que registe o seu equipamento, de impressão ou digitalização, na nossa página em www.brother.pt, nos termos e condições ali especificados, num prazo máximo de 45 dias a partir da data da fatura de compra.

Geral

Tecnologia	Impressora laser eletrofotográfica
Classificação Laser	Produto Laser Classe 1 (IEC60825-1:2007)
Processador	800MHz - Sub:133MHz
Interface local	Hi-Speed USB 2.0 e USB host
Interface de rede cablada	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Interface de rede	WiFi IEEE 802.11b/g/n
Memória	512MB
Visor	Visor tátil a cores de 12,6cm
Acessos diretos	64

Impressora a cores

Velocidade de impressão (A4)	Até 31ppm (páginas por minuto) cores e a preto
Velocidade de impressão duplex (A4)	Até 14ppm (páginas por minuto) cores e a preto
Resolução	2.400ppp (2.400 x 600ppp), 600 x 600ppp
Modosilencioso	Modo que reduz o ruído de impressão, baixa a velocidade de impressão para 15ppm
Tempoimpressão 1ª página	Menos de 15 segundos (cor/preto) desde o modo pronto
Tempoaquecimento	Menos de 31 segundos desde o modo repouso
Linguagens de impressão	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), PDF 1.7, XPS
Fontes embebidas (PCL)	66 fontes escaláveis, 12 fontes mapa de bits, 16 códigos de barras
Fontes embebidas (Postscript)	66 fontes escaláveis
Códigos de barras embebidos (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Controlador de impressão

Windows®	Windows 10®/ 8®/ 7® (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions) (Windows® Server suporta apenas a impressão em rede)
Macintosh®	Mac OS 10.10.5, 10.11.x, 10.12.x
Linux®	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)
Controlador de impressão PostScript Universal	Controlador para Windows® que permite imprimir em qualquer equipamento laser de Brother em rede que seja compatível com Postscript
Controlador PCL	Controlador genérico PCL XL

USB host

Impressão direta	Imprime diretamente desde uma memória flash USB. Formatos compatíveis: PDF versão 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (criado pelo próprio controlador da impressora), TIFF (digitalizado por um equipamento Brother), XPS versão 1.0
Digitalização direta	Digitaliza diretamente desde uma memória flash USB. Formatos compatíveis: PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF c/certificado digital, JPEG, XPS, TIFF
Entrada porta USB	Porta USB traseira para uso com leitores NFC externos

Funções de impressão

Impressão N em 1³	Reduz até 2, 4, 9, 16 ou 25 páginas A4 em uma página A4 (Mac: até 2, 4, 6, 9, ou 16 páginas)
Impressão de pôster⁴	Ampla 1 página A4 em pôster utilizando 4, 9, 16 ou 25 páginas A4
Impressão de marca de água⁴	Imprime documentos com texto predefinido, imagens ou mensagens do utilizador como marca de água
Impressão ID⁴	Adiciona uma identificação aos seus documentos impressos (data e hora, mensagem curta personalizada, nome de utilizador do PC)
Impressão duplex manual⁴	Imprime de forma manual nas duas faces do papel (recomendado para suportes em papel que não sejam compatíveis com a impressão duplex automática)
Impressão duplex automática	Imprime frente e verso de forma automática
Impressão de folhetos⁴	Imprime documentos em formato A5 utilizando a impressão automática ou manual em ambas as faces
Saltar as páginas em branco⁴	Ignora as páginas em branco dos documentos e não as imprime
Perfis de impressão³	Guarda as configurações favoritas como perfis para aceder facilmente

Manuseamento do papel (Standard)

Entrada de papel²	Bandeja de 250 folhas Bandeja multipropósito de 50 folhas ADF de 70 folhas (Alimentador Automático de Documentos)
Saída de papel²	Virada para baixo - 150 folhas Virada para cima - (saída direta do papel) -1 folha

Manuseamento do papel (opcional)

Entrada de papel²	Bandeja opcional de 250 folhas (LT330CL) Bandeja opcional de 500 folhas (LT340CL) Máximo de 3 bandejas opcionais (LT330CL) ou máximo de 2 bandejas opcionais (LT340CL e/ou LT330CL) Torre de 4 bandejas de 520 folhas (TT4000+TC4000)
-------------------------------------	--

Sensores de papel

Entrada de papel	Avisos no visor e alertas opcionais por email informando quando alguma das bandejas de entrada está vazia ou quase vazia
-------------------------	--

Leitor NFC

Leitor NFC integrado	Compatível com cartões NFC standard para uma autenticação segura e dispositivos móveis Android que suportem NFC para impressão desde dispositivos móveis
Suporte para leitor de cartões NFC externo	Suporte para leitores NFC externos através da porta USB frontal

Especificações dos suportes

Tipos e pesos dos suportes	Bandeja standard – papel normal, reciclado, cor e timbrado (entre 60 - 105g/m ²) Bandeja multipropósito – papel normal, reciclado, bond, cor, timbrado e glossy ⁷ (entre 60 -163g/m ²) ADF – papel normal e reciclado (entre 64 – 90 g/m ²) Impressão duplex – papel normal, reciclado, cor, timbrado e glossy ⁹ (entre 60 - 105g/m ²)
Impressão de envelopes e etiquetas	Sim, desde a bandeja multipropósito: até 10 envelopes com 10mm de espessura
Tamanhos dos suportes	Bandeja standard - A4, Letter, A5, A5 (longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Bandeja multipropósito - Largura: 76,2mm a 215,9mm x Altura: 127mm a 355,6mm ADF – Largura: 105mm a 215,9mm x Altura: 147,3cm a 355,6mm Impressão duplex - A4

Scanner a cores

Tipo de Scanner	Dual CIS (Contact Image Sensor)
Digitalização duplex	Sim
Digitalização a cores e preto	Sim
Velocidade de digitalização	28ipm (imagens por minuto) cor e preto
Velocidade de digitalização duplex	56ipm (imagens por minuto) cor e preto
Resolução de digitalização desde ADF	Até 1.200 x 600ppp
Resolução de digitalização desde vidro expositor	Até 1.200 x 2.400ppp
Resolução de digitalização interpolada⁷	Até 19.200 x 19.200ppp
Profundidade da cor	16, 777, 216 variações de cor (24bit)
Escala de cinzentos	256 níveis de cinzentos (8bit)
Funções de digitalização⁷	Digitalizar para USB, E-mail, OCR, Imagem e Ficheiro
Digitalizar em rede	Digitalizar para pasta de rede (só Windows®), FTP, SFTP, servidor de Email, SharePoint e Digitalização Fácil para Email®
Digitalizar para a Nuvem⁶	Digitalização direto para Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook e OneNote
Características de digitalização	Elimina cor de fundo, elimina páginas em branco, digitaliza ID, digitaliza 1 a 2, Auto Alinhamento desde ADF, Dividir PDF
Digitalizar para Microsoft Office	Digitaliza para Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint
Digitalizar para PDF com capacidade de pesquisa	Digitaliza documentos para ficheiros PDF com capacidade de pesquisa
Digitalizar para SharePoint	Digitaliza documentos diretamente para SharePoint
Delinear e digitalizar⁶	Digitaliza apenas as áreas delimitadas com esferográfica vermelha
Serviços Web de Digitalização do Windows⁶	Digitaliza diretamente para Windows® (desde Windows® 7 em diante) sem necessidade de instalar um controlador de scanner
Digitalização de notas⁶	Digitaliza e organiza notas recolhidas num bloco de notas

Controladores do scanner

Windows®	TWAIN, WIA & ISIS Windows 10® (32 & 64 bit editions) Windows® 8 (32 & 64 bit editions), Windows® 7 (32 & 64 bit editions)
Macintosh⁵	Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12
Linux⁵	SANE(32 & 64 bit editions)

Livro de endereços

Nº de marcação rápida	300 destinos para endereços de e-mail
Grupos de marcação	Uma combinação de até 20 grupos podem ser armazenados para multidifusão
LDAP	Capacidade para se ligar a uma LDAP externa habilitada, como Microsoft® Exchange

Copiadora a cores

Velocidade de cópia (A4)	Até 31cpm (cópias por minuto) cores e preto
Tempo 1ª cópia	Menos de 17 segundos a cores e menos de 16 segundos a preto, desde o modo preparado
Resolução	Até 1.200 x 600ppp
Cópia múltipla / Empilhar / Classificar	Até 99 cópias do original / Empilha ou classifica
Rácio Ampliar / Reduzir	Reduz ou amplia documentos desde 25% a 400% em incrementos de 1%
Cópia N em 1	Reduz 2 ou 4 páginas em uma página A4
Cópia 2em 1 CC/BI	Permite copiar as duas faces do CC/BI em uma página A4
Escala de cinzentos	256 níveis de cinzentos disponíveis para copiar
Cópia recibo	Facilita a cópia de recibos
Delinear e copiar⁶	Copia ou elimina áreas delimitadas com uma caneta vermelha

Impressão móvel / baseada na Web

iPrint&Scan (Android)	Imprime diretamente desde um dispositivo com sistema operativo Android
iPrint&Scan (iPad / iPhone)	Imprime diretamente desde um iPad / iPhone
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Imprime diretamente desde um telemóvel com o sistema operativo Windows® Phone
iPrint&Scan (Windows® 8, 10 & RT)	Imprime diretamente desde um tablet com Windows® 8, 10 ou Windows RT
Google Cloud Print 2.0	Imprime os tipos de ficheiros mais comuns a partir de qualquer aplicação compatível com Google Cloud Print
Apple AirPrint	Imprime os tipos de ficheiros mais comuns a partir de qualquer aplicação compatível com Apple AirPrint
Mopria	Imprime os tipos de ficheiros mais comuns desde qualquer dispositivo Android compatível com Mopria
Brother Print Service Plugin	Imprime desde dispositivos Android sem uma aplicação específica
Web Connect⁶	Imprime desde serviços na Nuvem como Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive, OneDrive, Flickr, Facebook e OneNote sem usar o PC
Notas⁶	Cria documentos de papel para notas
Creative Centre⁶	Descarga e imprime conteúdos do Brother Creative Center



COPIVARELA

¹ Duração segundo ISO/IEC19798

² Calculado com papel de 80g/m²

³ Só Windows® & Mac®

⁴ Só Windows®

⁵ Descarga gratuita opcional desde <http://solutions.brother.com>

⁶ Tem que estar conectado em rede

⁷ Requer software da Brother

⁸ O número máximo de páginas impressas por mês pode ser usado para comparar a durabilidade da conceção entre produtos Brother. Para maximizar a vida útil do equipamento, é melhor escolher um equipamento com um ciclo de trabalho que exceda as suas necessidades de impressão

⁹ Bandeja multipropósito permite apenas uma só folha

Rede e segurança

Rede cablada	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Rede wireless	WiFi IEEE802.11b/g/n (Modo Infraestrutura / Adhoc)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTIP Client, LDAP, IMAP4
IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTIP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4

Ferramentas de gestão do parque instalado

Instalador desactivado⁴	Possibilidade de centralizar o uso e a personalização dos controladores e software
Instalador MSI⁴	Instaladores modulares que podem ser distribuídos através de Active Directory®
Servidor Web Embebida	Software de gestão de impressão baseado na Web embebido no equipamento
BRAdminProfessional 3^{4,5}	Software de gestão de rede LAN/WLAN
Assistente de criação de controladores⁴	Criação de controladores de impressão de forma simples para fácil distribuição na rede

Instaladores

Brother Solutions Interface (BSI)	Cria soluções baseadas na nuvem integrando as capacidades avançadas de impressão e segurança dos equipamentos Brother. Para mais informação: www.brother.pt/developers
--	---

COPIVARELA

Copivarela - Equipamentos de Escritório, Unipessoal, Lda.

Rua Fernando Cabral N°12 A
1750-329 Lisboa

Contacto: +351 219 885 040

Email: geral@copivarela.pt

Site: www.copivarela.pt

