

Lexmark XM1140, XM1145 e XM3150

MFP laser monocromático



O modelo apresentado está equipado com opções adicionais

Poderosa. Compacta.



Mono



Impressão em Duplex



So luços



RADF Duplex



Segurança



Até 47 ppm



Ecrã táctil de 10,9 cm (4,3 pol) ou 17,8 cm (7 pol)



Rede



Entrada USB frontal

COPIVARELA
Soluções de impressão

Distribuidor:
Ticpl - Printing / grupo copivarela
Rua Fernando Cabral 12 - A Lumiar
1750-329 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: (+351) 21 988 50 40
Email: geral@cplprinting.pt
Site: <http://www.ticpl.pt>

LEXMARK
TM



Lexmark XM1140, XM1145 e XM3150



Porquê a Lexmark.

Fundada em 1991 a partir de uma divisão da IBM em Lexington, no Kentucky (EUA), a Lexmark dedica-se a fornecer soluções personalizadas para resolver os desafios exclusivos enfrentados pelas empresas. A vasta gama de produtos, soluções e serviços de alta qualidade da Lexmark ajuda a aumentar a produtividade e a eficiência, permitindo que cada colaborador tire o máximo partido do seu potencial.



Responsabilidade ambiental.

A responsabilidade na impressão e a redução do impacto da impressão no meio ambiente é vantajosa para a sua empresa e para o seu orçamento. O nosso objectivo é conceber, fabricar e fornecer soluções, bem como produtos inovadores que produzam impressões de alta qualidade com um desempenho fiável. Simultaneamente, pretendemos ajudá-lo a minimizar o número de toners utilizados ao longo da vida útil de uma impressora, bem como a poupar papel e energia.

O Programa de recolha de toners Lexmark disponibiliza diversos métodos para a devolução gratuita dos seus toners vazios à Lexmark ou aos nossos parceiros de recolha. A disponibilidade e os detalhes do programa poderão variar consoante o país.



A protecção ambiental é uma responsabilidade partilhada.

Através do nosso trabalho com grupos da indústria, a Lexmark ajuda a orientar a elaboração de normas e directrizes de sustentabilidade ambiental.

Somos membros das seguintes instituições

AeA Europe
Ecma International
EICC (Electronics Industry Citizenship Coalition)
DIGITALEUROPE
EICTA (European Information & Communications Technology Industry Association)
Conselho de liderança ambiental do ITI (Information Technology Industry Council)



Lexmark XM1140, XM1145 e XM3150 Descrição geral



Elevado desempenho. Os sistemas multifuncionais Lexmark XM1140, XM1145 e XM3150 ajudarão a impulsionar o seu negócio. Os nossos sistemas amigos do ambiente e repletos de funções podem simplificar processos e ajudá-lo a responder rapidamente às alterações das necessidades empresariais.

- Processe até mesmo os trabalhos mais complexos graças ao processador dual-core de 800 MHz e aos 3 GB de memória
- Trabalhe mais rapidamente com velocidades de impressão e cópia até 47 ppm e imprima a primeira página em apenas 6,5 segundos
- Produza trabalhos de aspecto profissional com um sistema que proporciona uma qualidade de imagem consistente numa vasta gama de materiais
- A unidade de fusão de aquecimento instantâneo ajuda a reduzir o consumo de energia e o tempo de impressão da primeira página



Produtividade empresarial. A Lexmark XM1140, XM1145 e a XM3150 conjugam um excepcional desempenho multifuncional com aplicações concebidas para poupar tempo e aumentar a sua produtividade.

- Poupe tempo com a rápida funcionalidade de digitalização a cores em duplex e converta rapidamente documentos impressos num formato digital
- As funções de cópia avançada permitem-lhe interromper um trabalho de impressão longo para fazer uma cópia rápida e verificar o primeiro conjunto de cópias antes de concluir o trabalho de cópia
- Digitalização para vários destinos, incluindo digitalização para rede, correio electrónico, FTP, fax e muito mais
- Se necessitar de imprimir volumes maiores, poderá aumentar a capacidade de entrada para imprimir sem parar
- O agrafador em linha opcional da XM3150 ajudará a concluir o trabalho



Simple e intuitiva. A Lexmark XM1140, XM1145 e a XM3150 foram concebidas para uma utilização fácil, permitindo-lhe manter-se concentrado nos compromissos estabelecidos com os clientes e não em tarefas de manutenção de rotina.

- O ecrã táctil de 10,9 cm (4,3 pol) ou 17,8 cm (7 pol), de fácil navegação, proporciona respostas audíveis para tornar a conclusão das tarefas ainda mais intuitiva
- As funcionalidades de pré-visualização de impressão e digitalização ajudam-no a seleccionar documentos ou páginas específicas num documento
- Aumente a sua responsabilidade ambiental com definições que permitem fomentar a eficiência energética, como o botão de modo de suspensão e o modo de hibernação
- Faça a gestão dos seus equipamentos com o software disponível

Dê uma vida nova à sua empresa

As nossas soluções são concebidas para aumentar a sua produtividade. As plataformas Lexmark XM1140, XM1145 e XM3150 permitem-lhe interagir com aplicações empresariais directamente no equipamento ou através de um servidor instalado no local ou alojado na nuvem. Utilize as soluções Lexmark para reduzir as impressões desnecessárias e simplificar os processos de trabalho.



Lexmark XM1140, XM1145 e XM3150 Soluções

Navegação eficiente. O ecrã táctil a cores Lexmark é um ponto de acesso fundamental ao seu equipamento. A interface personalizável de 10,9 cm (4,3 pol) ou 17,8 cm (7 pol) permite-lhe pré-visualizar miniaturas dos documentos antes de os imprimir, bem como alterar as definições dos trabalhos de impressão directamente no equipamento. Poderá mesmo ver, seleccionar e imprimir páginas específicas de um documento directamente a partir do ecrã táctil. A sua navegação intuitiva e fácil de utilizar permite aceder facilmente às funções e atalhos.



MFP Série XM3150

MFP Série XM1140 e XM1145



Em seguida, poderá encontrar alguns exemplos de soluções pré-instaladas nos MFP's XM1140, XM1145 e XM3150.



Envio para vários destinos (apenas na XM3150).

Capture e encaminhe um documento para vários destinos em simultâneo e imprima uma cópia, se pretender. Os documentos podem ser encaminhados para correio electrónico, pastas de rede ou locais de FTP.



Formulários e favoritos

Elimine os desperdícios e as ineficiências associadas aos formulários pré-impressos. Guarde formulários, materiais de marketing ou outros documentos frequentemente impressos online e imprima-os conforme a necessidade.



Digitalização para rede básica

Digitalize um documento impresso e envie a imagem para uma das 30 pastas de rede partilhadas predefinidas.



Suporte a clientes

Esta aplicação proporciona-lhe uma forma fácil de enviar informações sobre o seu equipamento para um fornecedor autorizado ou para o suporte técnico interno.



Quotas do equipamento

A solução Quotas do equipamento Lexmark permite que um administrador configure quotas de nível de utilizador para imprimir, digitalizar, copiar e enviar faxes.

Estão disponíveis outras soluções Lexmark através dos Fornecedores de soluções empresariais Lexmark autorizados.



Lexmark XM1140, XM1145 e XM3150 Soluções verticais



A impressão de qualidade profissional é apenas uma das vantagens

Tirando partido de toda a nossa experiência no sector, poderá aumentar a eficiência e a produtividade dos processos empresariais, gerando a sinergia necessária para avançar em frente. As soluções tecnológicas da Lexmark são adaptadas ao seu ambiente empresarial, onde ocorrem todas as interações e tomadas de decisão.

Aumente a capacidade de produção dos seus colaboradores com soluções de trabalho que optimizam processos de trabalho, capturam dados críticos e fornecem informações no local certo, à hora certa e no formato certo.

Contacte o seu Fornecedor de soluções empresariais Lexmark para obter mais informações sobre soluções verticais específicas*. As soluções são personalizadas através do seu fornecedor.

* Software opcional disponível. Podem aplicar-se taxas de licenciamento.

Mantenha os documentos confidenciais em segurança

A Lexmark atribui a máxima importância à segurança dos equipamentos de rede que fabrica, para proteger os seus dados e os seus documentos em todo o fluxo de trabalho. A nossa vasta gama de funções de segurança inclui gestão, fortalecimento e operação de equipamentos.

Gestão de equipamentos. As ferramentas incluem acesso administrativo e palavras-passe, HTTPS, SNMPv3, segurança IP (IPSec) e suporte para 802.1x para monitorizar e gerir remotamente a utilização de equipamentos.

Fortalecimento de equipamentos. Inclui filtragem de portas, filtragem de ligações TCP, encriptação do disco rígido, apagamento do disco rígido e actualizações de firmware com assinatura digital que aumentam a segurança da interface de rede do equipamento.

Operação do equipamento. Reduza as vulnerabilidades graças às funcionalidades de autenticação e autorização, pesquisa de livros de endereços através de LDAP e SSL e bloqueio de equipamento para protecção das informações dos utilizadores.

A Lexmark tem uma sólida reputação na área da segurança.

- A Lexmark esteve na fundação e presidiu ao grupo que criou as normas IEEE 2600 relativas à segurança em equipamentos de impressão.
- A Lexmark foi o primeiro fabricante de equipamentos de impressão a assumir uma abordagem holística, através da utilização da avaliação de critérios comuns da NIAP (National Information Assurance Partnership).



Lexmark XM1140, XM1145 e XM3150 Funcionalidades principais



XM3150 com um ecrã táctil a cores de 17,8 cm (7 pol) e um tabuleiro para 550 folhas adicional



XM1140, XM1145 com um ecrã táctil a cores de 10,9 cm (4,3 pol) e um tabuleiro para 550 folhas adicional

Funcionalidades que o ajudam a otimizar o seu trabalho



1) Ecrã táctil a cores intuitivo

Controle facilmente o equipamento através da navegação intuitiva. Reciba respostas audíveis quando utilizar o ecrã táctil.



2) Manuseamento flexível de suportes de impressão

Aumente a capacidade de entrada para suportar volumes de impressão maiores ou junte o agrafador em linha opcional à XM3150 para concluir o trabalho.



3) Alimentador automático de documentos



4) Ligação USB directa

A porta USB frontal permite-lhe pré-visualizar e imprimir documentos directamente e é compatível com a maior parte dos formatos de ficheiro de imagem imprimíveis.



5) Soluções Lexmark

Reduza as impressões desnecessárias e simplifique os processos de trabalho através das soluções pré-instaladas no equipamento. Escolha soluções Lexmark adicionais adequadas às suas necessidades de fluxo de trabalho exclusivas.



6) Toner Unison™ da Lexmark



É a mais avançada tecnologia de toner - suficientemente poderosa para proporcionar consistentemente uma qualidade de imagem fantástica, num sistema de impressão que não precisa de ser agitado.



7) Amiga do ambiente

Funcionalidades de fácil acesso, como o modo ecológico (para reduzir o consumo de papel e toner), o botão de modo de suspensão e o modo de hibernação, permitem-lhe imprimir de forma mais responsável e ajudam-no a poupar energia.

Lexmark XM1140, XM1145 e XM3150 Informações sobre encomendas



- Standard
- Opcional

XM1140, XM1145 e XM3150

Part #	Modelo
35S3243	Lexmark XM1140
35S5925	Lexmark XM1145
35S6841	Lexmark XM3150
Part #	Toners
24B6040	Unidade de imagens
24B6213	M1140, XM1140 Cartucho de toner (XM1140)*
24B6035	M1145, XM1145 Cartucho de toner (XM1145)*
24B6186	M3150, XM3150 Cartucho de toner (XM3150)*
35S8500	Cartuchos de agrafos (XM3150)*
Part #	Manuseamento de Papel
35S0567	Tabuleiro para 550 folhas
35S0267	Tabuleiro para 250 folhas
35S8000	MX61x Agrafador (XM3150)*
Part #	Opcões de Memória
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM
57X9101	Cartão de memória flash de 256 MB
57X9115	Placa de tipos de letra de japonês
57X9114	Placa de tipos de letra de coreano
57X9112	Placa de tipos de letra de chinês simplificado
57X9110	Placa de tipos de letra de chinês tradicional

27X0210	Disco Rígido de 160+ GB (XM1145, XM3150)*
Part #	Soluções de Aplicações
35S5889	MX410, MX51x Placa para IPDS (XM1140, XM1145)*
35S5888	MX410, MX51x Placa de códigos de barras e formulários (XM1140, XM1145)*
35S5890	MX410, MX51x Placa para emulação PRESCRIBE (XM1140, XM1145)*
35S6851	MX610, MX611 Placa para IPDS (XM3150)*
35S6850	MX610, MX611 Placa de códigos de barras e formulários (XM3150)*
35S6852	MX610, MX611 Placa para emulação PRESCRIBE (XM3150)*
Part #	Conectividade
1021294	Cabo USB (2 metros)
27X0129	Kit de servidor de impressão sem fios MarkNet N8352 802.11b/g/n (XM1140)*
27X0903	Servidor de impressão sem fios MarkNet N8350 802.11b/g/n (XM1145, XM3150)*
27X0901	Placa de interface paralela 1284-B (XM1145, XM3150)*
1021231	Cabo paralelo (10') (XM1145, XM3150)*
27X0900	Placa de interface série RS-232C (XM1145, XM3150)*
Part #	Extensões de Garantia
2355526	MX410 Assistência nas instalações por um total de 2 anos (1+1) (XM1140)*
2355527	MX410 Assistência nas instalações por um total de 3 anos (1+2) (XM1140)*

2355528	MX410 Assistência nas instalações por um total de 4 anos (1+3) (XM1140)*
2355529	MX410 Assistência nas instalações por um total de 5 anos (1+4) (XM1140)*
2355530	MX410 Renovação de assistência nas instalações por 1 ano (XM1140)*
Part #	Utilização de peças
40X9054	Tabuleiro de entrada de papel do ADF (XM1140, XM1145)*
40X8443	Tray Pick roller assembly
Part #	Peças
40X9108	Rolo do separador do ADF
40X9136	Kit de manutenção da unidade de fusão, 220-240 V (XM1145)*
40X9138	MX61x Kit de manutenção da unidade de fusão, 220-240 V
Part #	Opcionais de mobiliário
35S8502	Móvel ajustável (XM1145, XM3150)*
3073173	Armário rotativo (XM1145, XM3150)*

* Available on this model

Lexmark XM1140, XM1145 e XM3150 Especificações do produto



Especificações do produto	Lexmark XM1140	Lexmark XM1145	Lexmark XM3150
Impressão			
Visor	Ecrã táctil a cores Lexmark e-Task de 4,3 polegadas (10,9 cm)	Ecrã táctil a cores Lexmark e-Task de 4,3 polegadas (10,9 cm)	Ecrã táctil a cores Lexmark e-Task de 7 polegadas (17,8 cm)
Velocidade de Impressão: Até ⁴	Mono: 38 ppm	Mono: 42 ppm	Mono: 47 ppm
Tempo para a 1ª página	Mono: 6.5 segundos		
Resolução de impressão	Mono: 600 x 600 ppp, Qualidade de imagem de 1200 ppp, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 ppp		
Memória / Processador	Standard: 512 MB / Máximo: 2560 MB / Processador: Dual Core, 800 MHz	Standard: 512 MB / Máximo: 2560 MB / Processador: Dual Core, 800 MHz	Standard: 1024 MB / Máximo: 3072 MB / Processador: Dual Core, 800 MHz
Disco rígido	Não Disponível	Opcional	Opcional
Volume de Páginas Mensal Recomendado ²	750 - 10000 Páginas	2000 - 12000 Páginas	2000 - 15000 Páginas
Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até ³	80000 Páginas por mês	100000 Páginas por mês	150000 Páginas por mês
Cópia			
Velocidade de cópia: Até ⁴	Mono: 38 cpm	Mono: 42 cpm	Mono: 47 cpm
Tempo para a 1ª cópia	Mono: 6.5 segundos		
Escala de Redução/ Ampliação	25 - 400%		
Digitalização			
Velocidade de digitalização frente e verso: Até	A4/Ltr, preto: 18 / 19 Lados por minuto - A4/Ltr, cor: 8 / 8 Lados por minuto	A4/Ltr, preto: 18 / 19 Lados por minuto - A4/Ltr, cor: 8 / 9 Lados por minuto	A4/Ltr, preto: 20 / 21 Lados por minuto - A4/Ltr, cor: 13 / 14 Lados por minuto
Velocidade digitalização: Até	A4/Ltr, preto: 42 / 43 Lados por minuto - A4/Ltr, cor: 19 / 20 Lados por minuto	A4/Ltr, preto: 41 / 43 Lados por minuto - A4/Ltr, cor: 19 / 20 Lados por minuto	A4/Ltr, preto: 45 / 48 Lados por minuto - A4/Ltr, cor: 30 / 32 Lados por minuto
Tipo de Scanner / Digitalização (ADF)	Scanner plano com ADF / RADF (Duplex frente e verso automático) / 50 páginas		
Resolução da Digitalização	1200 X 600 ppi (preto), 600 X 600 ppi (a cores)		
Envio/Recepção de Faxes			
Velocidade do Modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Consumíveis			
Capacidades dos toners das laser ¹	Toner de elevada capacidade para 10.000 páginas	Toner de capacidade extra para 16.000 páginas	Toner de capacidade extra para 16.000 páginas
Consumíveis entregues com o Equipamento ⁵	Toner Starter com Programa de Retorno para 5.000 páginas	Toner Starter com Programa de Retorno para 5.000 páginas	Toner Starter com Programa de Retorno para 7.500 páginas
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens: Até	60000 páginas, com base na média de 3 páginas por trabalho de impressão letter / A4 e ~ 5% de cobertura		
Manuseamento de Papel			
Manuseamento de papel incluído	Unidade frente e verso integrada, Tabuleiro de saída para 150 folhas, Alimentador multifuncional para 50 folhas, Entrada para 250 folhas	Unidade frente e verso integrada, Tabuleiro de saída para 150 folhas, Alimentador multifuncional para 100 folhas, Entrada para 250 folhas	Tabuleiro de saída para 250 folhas, Unidade frente e verso integrada, Alimentador multifuncional para 100 folhas, Entrada para 550 folhas
Manuseamento de papel opcional	Tabuleiro para 550 folhas, Tabuleiro para 250 folhas	Tabuleiro para 550 folhas, Tabuleiro para 250 folhas	Agrafador em linha, Tabuleiro para 550 folhas, Tabuleiro para 250 folhas
Capacidade de alimentação: Até	Standard: 300 páginas / Máximo: 850 páginas	Standard: 350 páginas / Máximo: 2000 páginas	Standard: 650 páginas / Máximo: 2300 páginas
Capacidade saída de papel: Até	Standard: 150 páginas / Máximo: 150 páginas	Standard: 150 páginas / Máximo: 150 páginas	Standard: 250 páginas / Máximo: 250 páginas
Tipos de papel suportados	Consulte o Guia para Etiquetas e Cartões, Papel comum, Envelopes, Cartão, Etiquetas de papel, Transpárncias		
Tamanhos de papel suportados	A6, Envelope 10, Envelope 7 3/4, Envelope 9, A4, A5, Envelope DL, Executive, Papel Statement, Letter, Legal, Folio, JIS-B5, Universal, Ofício		
Generalidades			
Conectividade (standard)	Porta USB frontal Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo B)	Porta USB traseira Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A), Porta USB frontal Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo B), Um Card Slot interno	Porta USB traseira Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A), Porta USB frontal Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo B), Um Card Slot interno
Conectividade (opcional) / Conectividade (opcional)	MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless	MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless interno / Adaptador interno paralelo 1284-B, Adaptador de série RS-232C	MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless interno / Adaptador interno paralelo 1284-B, Adaptador de série RS-232C
Nível de ruído, em funcionamento	Impressão : 55 dBA / Cópia : 55 dBA / Digitalização : 55 dBA	Impressão : 56 dBA / Cópia : 56 dBA / Digitalização : 55 dBA	Impressão : 55 dBA / Cópia : 56 dBA / Digitalização : 55 dBA
ENERGY STAR	Yes		
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Altitude: 0 - 2.896 metros, Humidade relativa de 8 a 80%, Temperatura: 16 a 32°C		
Dimensão do produto (mm - A x L x P) /	468 x 399 x 472 mm / 20.0 kg	502 x 489 x 452 mm / 21.8 kg	561 x 489 x 479 mm / 23.6 kg

¹ Capacidade com uma cobertura de impressão aproximada de 5%. ² O volume mensal de páginas recomendado, é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no equipamento em cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo especificado para o desempenho ideal do equipamento, com base em factores como: intervalos para substituição de consumíveis intervalos de carregamento de papel, velocidade e o uso regular do cliente. ³ O Ciclo de Vida Mensal Máximo, é definido como o número máximo de páginas que um equipamento imprime durante um mês, utilizando uma operação Multishift. Esta métrica prevê uma comparação de robustez em relação a outras impressoras e multifuncionais Lexmark. ⁴ Velocidade de impressão e cópia medidas em conformidade com a norma ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, respectivamente (ESAT). Para mais informações, visite: www.lexmark.com/ISOspeeds ⁵ Valor de capacidade média de páginas padrão declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752.



Unison é uma marca comercial da Lexmark International, Inc. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. Outras marcas registadas são propriedade dos respectivos proprietários. Lexmark e Lexmark.com com o logo do diamante são marcas registadas da Lexmark International, Inc., registadas nos Estados Unidos e/ou noutros países. ENERGY STAR é uma marca registada nos Estados Unidos.